



22672 NOTUS 4LED 236 NT

Світильники растрові на звичайну стелю

5905339226723



Kanlux NOTUS 4LED — це растрові світильники для монтажу на поверхні, призначені для світлодіодних люмінесцентних ламп T8. Вони виготовляються у Польщі з компонентів від польських постачальників. Растрові світильники — це світлове рішення для офісних та промислових інтер'єрів. Світлодіодні лампи також сприяють зниженню енергоспоживання.

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: білий

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

в комплекті джерело світла: ні

Живлення світлодіодних люмінесцентних ламп T8: однобічний

Довжина (мм): 1223

Ширина (мм): 295

Висота (мм): 75

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 2 x max 36

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Джерела світла: T8 LED

Цоколь: G13

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: сталь

Матеріал відбивача: сплав алюмінію

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1÷2,5

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 1

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 1

Вага нетто одиниці [г]: 2600

Граматура [г]: 3130

Довжина споживчої упаковки [см]: 125

Ширина споживчої упаковки [см]: 30.5

Висота споживчої упаковки [см]: 8.5

Вага коробки [кг]: 3.13

Ширина коробки [см]: 31



pdf_generator_created: 16.11.2022, 01:15

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.


Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

22672 NOTUS 4LED 236 NT


Світильники растрові на звичайну стелю

Висота коробки [см]: 8.8**Довжина коробки [см]: 125.5****Обсяг коробки [м³]: 0.034236**

KANLUX S.A. (kat 22672) NOTUS 4LED 236 NT + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22672) NOTUS 4LED 236 NT + GLASSv4
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv4 18W-NW


KANLUX S.A. (kat 22672) NOTUS 4LED 236 NT + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22672) NOTUS 4LED 236 NT + GLASSv3
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv3 18W-NW


22672 NOTUS 4LED 236 NT

Світильники растрові на звичайну стелю

KANLUX S.A. (kat 22672) NOTUS 4LED 236 NT + GLASSv2 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22672) NOTUS 4LED 236 NT + GLASSv2
Lampy: 2 x T8 LED GLASSv2 18W-HWW

KANLUX S.A. (kat 22672) NOTUS 4LED 236 NT + T8 Miledo / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22672) NOTUS 4LED 236 NT + T8 Miledo
Lampy: 2 x T8 LED 18W-HWW

22672 NOTUS 4LED 236 NT

Світильники растрові на звичайну стелю

АКСЕСУАРИ:**07870** ROPE-NT 150

ROPE-NT 150 сталевий трос (подвійний) для підвісних світильників, 2 шт. в комплекті

07871 ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE сталевий трос (одинарний) для підвісних світильників, 2 шт. в комплекті