


22802 MAH PLUS-136/4LED/PC

Пилозахисний світильник під світлодіодні трубки

5905339228024



Kanlux MAH PLUS 4LED — це світлодіодні аналоги популярних світильників. Основною їх перевагою є можливість використання в них світлодіодних джерел світла T8 довжиною 1200 або 1500 мм. Це прекрасне рішення для промислового застосування

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:**Колір:** сірий**Місце монтажу:** для установки на стелі**Місце використання:** всередині і зовні**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m**Можливість наскрізного з'єднання світильників:** так**в комплекті джерело світла:** ні**Живлення світлодіодних люмінесцентних ламп T8:** одnobічний**Довжина (мм):** 1260**Ширина (мм):** 90**Висота (мм):** 92**Кількість застібок:** 8**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC**Номинальна частота (Гц):** 50**Потужність максимальна (Вт):** max 36**Клас захисту від ураження електричним струмом:** I**Матеріал плафону:** PC**Джерела світла:** T8 LED**Цоколь:** G13**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25**Матеріал корпусу:** пластмаса**Матеріал ручки:** метал**Матеріал застібки:** пластмаса**Тип з'єднання:** клемник гвинтовий**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]:** 1÷2,5**Ступінь IP:** 65**ДАНІ ЛОГІСТИКИ:****Одиниця виміру:** штука**Як упаковано:** 9**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1**Кількість штук у груповій упаковці:** 9**Вага нетто одиниці [г]:** 1232**Граматура [г]:** 1488.89**Довжина споживчої упаковки [см]:** 128

22802 MAH PLUS-136/4LED/PC

Пилозахисний світильник під світлодіодні трубки



Ширина споживчої упаковки [см]: 9.5

Висота споживчої упаковки [см]: 6.5

Вага коробки [кг]: 13.40001

Ширина коробки [см]: 30


Висота коробки [см]: 21.5

Довжина коробки [см]: 129

Обсяг коробки [м³]: 0.083205


KANLUX S.A. (kat 22802) MAH PLUS-136/4LED/PC + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22802) MAH PLUS-136/4LED/PC + GLASSv4
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv4 18W-NW



KANLUX S.A. (kat 22802) MAH PLUS-136/4LED/PC + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22802) MAH PLUS-136/4LED/PC + GLASSv3
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv3 18W-NW



22802 MAH PLUS-136/4LED/PC

Пилозахисний світильник під світлодіодні трубки

KANLUX S.A. (kat 22802) MAH PLUS-136/4LED/PC + Miledo / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22802) MAH PLUS-136/4LED/PC + Miledo
Lamps: 1 x T8 LED N 18W-NW

