



24530 LEDS-B 7.2W/M IP00RGB

Світлодіодна стрічка

5905339245304



Kanlux LEDS-B RGB — це сучасні стрічки, що виконують декоративну функцію. Вони ідеально підходять для домашнього застосування, де можуть стати елементом унікального дизайну, обмеженого лише нашою уявою. Їм характерна висока гнучкість, високі адгезивні властивості та велика міцність. В залежності від місць, які необхідно освітити або підкреслити, ми можемо обрати колір світла, котрий відповідає нашим вимогам.

ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:

Із можливістю димерування: лише зі специфічними диммерами

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,1m

Довжина (мм): 5000

Ширина (мм): 10

Висота (мм): 5000

Номинальна напруга (В): 12 DC

Номинальна потужність (Вт): 1m = max 7,2

Клас захисту від ураження електричним струмом: III

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 1m = 130

Колір лампи: RGB

Номинальна тривалість роботи лампи (год): 15000

Кількість циклів ввімкнута/вимкнута: ≥ 15000

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Ступінь IP: 00

Вміст ртуті: ні

Вміст ртуті у лампі (мг): 0

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: 0,5m = max 65


Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: у кулі (360°)

Корельована колірна температура [K]: RGB

Живлення в режимі включення джерела світла [W]: 0,5m = max 3,6

24530 LEDS-B 7.2W/M IP00RGB

Світлодіодна стрічка

**ДАНІ ЛОГІСТИКИ:**

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 25

Кількість штук в проміжній упаковці: 25

Кількість штук у груповій упаковці: 50

Вага нетто одиниці [г]: 70

Граматура [г]: 110.6

Вага брутто штуки [г]: 98

Довжина споживчої упаковки [см]: 20.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 1

Висота споживчої упаковки [см]: 22.5


Вага коробки [кг]: 5.53

Ширина коробки [см]: 30

Висота коробки [см]: 29

Довжина коробки [см]: 46

Обсяг коробки [м³]: 0.04002



24530 LEDS-B 7.2W/M IP00RGB

Світлодіодна стрічка

АКСЕСУАРИ

19036

CONNECTOR RGB 10-CP

Конектор для стрічки LED, CONNECTOR RGB 10-CP (19036)



19037

CONNECTOR RGB 10-CPC

Конектор для стрічки LED, CONNECTOR RGB 10-CPC (19037)



19038

CONNECTOR RGB 10

Конектор для стрічки LED, CONNECTOR RGB 10 (19038)

