



26554 PROFILO I

Алюмінієвий профіль

5905339265548



PROFILO I



ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: anodised

Довжина (мм): 1000

Ширина (мм): 23.4

Висота (мм): 19

Матеріал: сплав алюмінію

Number of pieces in a unit package (package) : 10

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: комплект

Як упаковано: 10

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 10

Вага нетто одиниці [г]: 2130

Граматура [г]: 2320

Довжина споживчої упаковки [см]: 106

Ширина споживчої упаковки [см]: 6.5

Висота споживчої упаковки [см]: 6.5

Вага коробки [кг]: 23.2

Ширина коробки [см]: 34

Висота коробки [см]: 14

Довжина коробки [см]: 107.5

Обсяг коробки [м³]: 0.05117

АКСЕСУАРИ

26572

SHADE C/D/E/I-FR

Плафон «з інєєм» до алюмінієвого профіля, комплект 10 шт., SHADE C/D/E/I-FR(26572)



26573


SHADE C/D/E/I-FR 2M

Плафон «з інєєм» до алюмінієвого профіля, комплект 10 шт., SHADE C/D/E/I-FR 2M(26573)



26554 PROFILO I

Алюмінієвий профіль



	26574	SHADE C/D/E/I-W	Плафон білий до алюмінієвого профіля, комплект 10 шт., SHADE C/D/E/I-W(26574)
	26575	SHADE C/D/E/I-W 2M	Плафон білий до алюмінієвого профіля, комплект 10 шт., SHADE C/D/E/I-W 2M(26575)
	26576	SHADE CK C/D/E/I-FR	Плафон «з інеем» до алюмінієвого профіля, комплект 10 шт., SHADE CK C/D/E/I-FR(26576)
	26577	SHADE CK C/D/E/I-FR2M	Плафон «з інеем» до алюмінієвого профіля, комплект 10 шт., SHADE CK C/D/E/I-FR2M(26577)
	26578	SHADE CK C/D/E/I-W	Плафон білий до алюмінієвого профіля, комплект 10 шт., SHADE CK C/D/E/I-W(26578)
	26579	SHADE CK C/D/E/I-W 2M	Плафон білий до алюмінієвого профіля, комплект 10 шт., SHADE CK C/D/E/I-W 2M(26579)

26554 PROFILO I

Алюмінієвий профіль

26597	HANDLE C/D/E/I	Ручка кріплення -алюмінієвий профіль, HANDLE C/D/E/I (26597)
		
26563	CONNECT C/D/E/I	Конектор до алюмінієвого профіля, CONNECT C/D/E/I(26563)
		
26601	SPRING I	Пружинна ручка до алюмінієвого профіля, SPRING I (26601)
		
26591	STOPPER I	Заглушки до алюмінієвого профіля, STOPPER I (26591)
		
26603	STOPPER I-W	Заглушки до алюмінієвого профіля, STOPPER I-W (26603)
		