

# iQ-LED

## Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

### 27318 IQ-LED ES-111 12W-WW

Світлодіодне джерело світла

5905339273185



IQ-LED ES-111 12W



Kanlux iQ-LED ES-111 – сучасні світлодіодні джерела світла, які характеризуються дуже високим індексом передачі кольору Ra > 97. Термін служби продукту становить 45 000 годин, що дозволяє нам надавати 5-річну гарантію на ці джерела. Крім того, джерела Kanlux iQ-LED ES-111 можуть співпрацювати з диммерами.

#### ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:

**Використана технологія освітлення:** LED  
**Ненаправлений або направлений:** DLS  
**Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі:** MLS  
**Підключене джерело світла (CLS):** ні  
**Джерело світла із можливістю зміни кольору світла:** ні  
**Джерело світла з високою яскравістю:** ні  
**Антибліковий щит:** ні  
**Із можливістю димерування:** лише зі специфічними диммерами

#### ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

**Лампа призначена для затемнення:** так  
**Можливість співпраці з притемнювачем:** так  
**Ширина (мм):** 111  
**Висота (мм):** 78  
**Глибина (мм):** 78  
**Діаметр (мм):** 111  
**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC  
**Номинальна частота (Гц):** 50  
**Номинальний струм лампи (мА):** 53  
**Номинальний загальний світловий потік (лм):** 950  
**Номинальний кут випромінювання (°):** 40  
**Матеріал плафону:** пластмаса  
**Джерела світла:** ES-111  
**Тип діода:** LED SMD  
**Колір лампи:** теплий білий  
**Цоколь:** GU10  
**Номинальна тривалість роботи лампи (год):** 45000

Date of issue: 08.02.2024, 16:34

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK


# iQ-LED

## Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

### 27318 IQ-LED ES-111 12W-WW

Світлодіодне джерело світла



Кількість циклів ввімкнуту/вимкнуту:  $\geq 40000$

Форма джерела світла: spot

додаткові відомості: Джерела світла (LS)

Вміст ртуті: ні

#### PARAMETERS FOR DIRECTIONAL LIGHT SOURCES:

Пікова інтенсивність світла [кд]: 1370

Кут випромінювання [°]: 40

#### PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт - год / 1000 год): 12

Клас енергоефективності: G

Корисний світловий потік джерела світла  $\Phi_{use}$  [лм]: 800

Корисний світловий потік джерела світла  $\Phi_{use}$  [лм]: у вузькому конусі (90°)

Корельована колірна температура [K]: 2700

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:  $\leq 4$

Живлення в режимі включення джерела світла [W]: 12

Висота джерела світла [мм]: 78

Ширина джерела світла [мм]: 111

Глибина джерела світла [мм]: 111

Індекс кольоропередачі: 97

Координати кольоровості (x): 0.458

Координати кольоровості (y): 0.41

Декларація про еквівалентність потужності [W]: 84

Значення індексу кольоропередачі R9: 94

Коефіцієнт витривалості:  $\geq 0.9$

Коефіцієнт підтримки просвіту: 0.96

#### PARAMETERS FOR LED AND OLED MAINS LIGHT SOURCES:

Коефіцієнт переміщення ( $\cos \phi$ ): 0.9

Світлодіодне джерело світла замінює флуоресцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності: Не застосовується

Показник мерехтіння (Pst LM): 1,0

Індикатор стробоскопічного ефекту (SVM): 0.4

Date of issue: 08.02.2024, 16:34

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

# iQ-LED

## Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

### 27318 IQ-LED ES-111 12W-WW

Світлодіодне джерело світла



#### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 20

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 20

Вага нетто одиниці [г]: 154

Граматура [г]: 227

Вага брутто штуки [г]: 202

Довжина споживчої упаковки [см]: 11.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 8.5

Висота споживчої упаковки [см]: 11.5

Вага коробки [кг]: 4.54

Ширина коробки [см]: 25.5


Висота коробки [см]: 26.5

Довжина коробки [см]: 44.5

Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]: 0.030071

#### ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті



Date of issue: 08.02.2024, 16:34

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK




**Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

## 27318 IQ-LED ES-111 12W-WW

Світлодіодне джерело світла



Date of issue: 08.02.2024, 16:34

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

