


27590 LINUS LED 4W-NW

світлодіодний світильник під шафки

5905339275905



ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: білий

Місце монтажу: do nadbudowania na ścianie|do nadbudowania na suficie

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,1m

Можливість наскрізного з'єднання: так

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Вмикач: так

Довжина (мм): 270

Ширина (мм): 31

Висота (мм): 22

Довжина кабелю (м): 1.5

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 4

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 390

Колір лампи: біла

Тривалість роботи (год): 30000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 15000

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: пластмаса

Тип з'єднання: Кабель зі штекером

Тривалість нагріву лампи (с): ≤ 1

Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$

Максимальна кількість світильників наскрізного з'єднання : 10

Максимальна потужність світильників наскрізного з'єднання (Σ Вт): 120

Ступінь IP: 20

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Клас енергоефективності: E


Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤ 6


Індекс кольоропередачі: 80

27590 LINUS LED 4W-NW

світлодіодний світильник під шафки

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:**Як упаковано:** 30**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1**Кількість штук у груповій упаковці:** 30**Вага нетто одиниці [г]:** 142**Граматура [г]:** 190.67**Довжина споживчої упаковки [см]:** 28.5**Ширина споживчої упаковки [см]:** 6**Висота споживчої упаковки [см]:** 3**Вага коробки [кг]:** 5.7201**Ширина коробки [см]:** 31**Висота коробки [см]:** 22**Довжина коробки [см]:** 32**Обсяг коробки [м³]:** 0.021824

KANLUX S.A. (kat 27590) LINUS LED 4W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27590) LINUS LED 4W-NW
Lamps: 1 x LINUS LED 4W-NW

27590 LINUS LED 4W-NW

світлодіодний світильник під шафки

АКСЕСУАРИ:**14977** LINUS LINKПровід для підключення світильника
LINUS LINK