





28451 AL 4LED 120-MPR-SR

Лінійний світильник для ламп T8 LED

5905339284518

**ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:****Колір:** срібний**Місце монтажу:** для монтажу на стелі**Місце використання:** всередині**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m**в комплекті джерело світла:** ні**Напрямок освітлення світильника:** низ**Живлення світлодіодних люмінесцентних ламп T8:**
однобічний**Довжина (мм):** 1240**Ширина (мм):** 60**Висота (мм):** 69**Wersja do łączenia w linie [element początkowy] LF:**
33772 (Z)**Wersja do łączenia w linie [element środkowy] LM:** 33778
(Z)**Wersja do łączenia w linie [element końcowy] LL:** 33784
(Z)**Пояснення позначень і символів:** (Z) - для монтажу на стелі**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC**Номинальна частота (Гц):** 50**Потужність максимальна (Вт):** max 36**Клас захисту від ураження електричним струмом:** I**Матеріал плафону:** пластмаса**Джерела світла:** T8 LED**Цоколь:** G13**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25**тип абажуру:** мікропризматичний**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію**Тип з'єднання:** клемник самозатискний**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]:**
1,5÷2,5**Ступінь IP:** 20**ДАНІ ЛОГІСТИКИ:****Як упаковано:** 1**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1**Кількість штук у груповій упаковці:** 1**Вага нетто одиниці [г]:** 1800**Граматура [г]:** 2134**Довжина споживчої упаковки [см]:** 136**Ширина споживчої упаковки [см]:** 11**Висота споживчої упаковки [см]:** 7**Вага коробки [кг]:** 2.134

28451 AL 4LED 120-MPR-SR


Лінійний світильник для ламп T8 LED



Ширина коробки [см]: 11
Висота коробки [см]: 7
Довжина коробки [см]: 136
Обсяг коробки [м³]: 0.010472


KANLUX S.A. (kat 28451) AL 4LED 120-MPR-SR + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28451) AL 4LED 120-MPR-SR + GLASSv4
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv4 18W-NW



KANLUX S.A. (kat 28451) AL 4LED 120-MPR-SR + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28451) AL 4LED 120-MPR-SR + GLASSv3
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv3 18W-NW




28451 AL 4LED 120-MPR-SR

Лінійний світильник для ламп T8 LED

KANLUX S.A. (kat 28451) AL 4LED 120-MPR-SR + GLASSv2 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28451) AL 4LED 120-MPR-SR + GLASSv2
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv2 18W-WW



KANLUX S.A. (kat 28451) AL 4LED 120-MPR-SR + Miledo / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28451) AL 4LED 120-MPR-SR + Miledo
Lamps: 1 x T8 LED 18W-WW

