




28456 AL 4LED 150-MPR-B

Лінійний світильник для ламп T8 LED

5905339284563

**ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:****Колір:** чорний**Місце монтажу:** для монтажу на стелі**Місце використання:** всередині**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m**в комплекті джерело світла:** ні**Напрямок освітлення світильника:** низ**Живлення світлодіодних люмінесцентних ламп T8:** одnobічний**Довжина (мм):** 1540**Ширина (мм):** 60**Висота (мм):** 69**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC**Номинальна частота (Гц):** 50**Потужність максимальна (Вт):** max 58**Клас захисту від ураження електричним струмом:** I**Матеріал плафону:** пластмаса**Джерела світла:** T8 LED**Цоколь:** G13**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25**тип абажуру:** мікропризматичний**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію**Тип з'єднання:** клемник самозатискний**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]:** 1,5÷2,5**Ступінь IP:** 20**ДАНІ ЛОГІСТИКИ:****Як упаковано:** 1**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1**Кількість штук у груповій упаковці:** 1**Вага нетто одиниці [г]:** 2180**Граматура [г]:** 2630**Довжина споживчої упаковки [см]:** 182**Ширина споживчої упаковки [см]:** 11**Висота споживчої упаковки [см]:** 7**Вага коробки [кг]:** 2.63**Ширина коробки [см]:** 11**Висота коробки [см]:** 7**Довжина коробки [см]:** 182**Обсяг коробки [м³]:** 0.014014


28456 AL 4LED 150-MPR-B

Лінійний світильник для ламп T8 LED




KANLUX S.A. (kat 28456) AL 4LED 150-MPR-B + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28456) AL 4LED 150-MPR-B + GLASSv4
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv4 24W-NW



KANLUX S.A. (kat 28456) AL 4LED 150-MPR-B + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28456) AL 4LED 150-MPR-B + GLASSv3
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv3 24W-NW




28456 AL 4LED 150-MPR-B

Лінійний світильник для ламп T8 LED

KANLUX S.A. (kat 28456) AL 4LED 150-MPR-B + GLASSv2 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28456) AL 4LED 150-MPR-B + GLASSv2
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv2 24W-NW



KANLUX S.A. (kat 28456) AL 4LED 150-MPR-B + Miledo / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28456) AL 4LED 150-MPR-B + Miledo
Lamps: 1 x T8 LED 22W-NW

