


31228 GU10 2,7W-NW LED

Світлодіодне джерело світла

8595665312282

**ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:**

Використана технологія освітлення: LED
Ненаправлений або направлений: DLS
Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: MLS
Підключене джерело світла (CLS): ні
Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні
Джерело світла з високою яскравістю: ні
Антибліковий щит: ні
Із можливістю димерування: ні

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: білий
Можливість співпраці з притемнювачем: ні
Ширина (мм): 50
Висота (мм): 54
Глибина (мм): 50
Діаметр (мм): 50
Номінальна напруга (В): 220-240 AC
Номінальна частота (Гц): 50
Номінальний струм лампи (мА): 23
Номінальна потужність (Вт): 2,7
Номінальний загальний світловий потік (лм): 240
Номінальний кут випромінювання (°): 100
Матеріал: пластмаса
Матеріал плафону: пластмаса
Джерела світла: PAR16
Тип діода: LED SMD
Колір лампи: біла
Цоколь: GU10
Номінальна тривалість роботи лампи (год): 15000
Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥15000
Форма джерела світла: spot
додаткові відомості: Джерела світла (LS)
Вміст ртуті: ні

PARAMETERS FOR DIRECTIONAL LIGHT SOURCES:

Пікова інтенсивність світла [кд]: 205
Кут випромінювання [°]: 100

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт - год / 1000 год): 3

31228 GU10 2,7W-NW LED

Світлодіодне джерело світла

**Клас енергоефективності:** F**Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]:** 220**Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]:** w szerokim stożku (120°)**Корельована колірна температура [K]:** 4000**Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:** ≤6**Живлення в режимі включення джерела світла [W]:** 2,7**Висота джерела світла [мм]:** 54**Ширина джерела світла [мм]:** 50**Глибина джерела світла [мм]:** 50**Індекс кольоропередачі:** 80**Координати кольоровості (x):** 0,38**Координати кольоровості (y):** 0,38**Декларація про еквівалентність потужності [W]:** 25**Значення індексу кольоропередачі R9:** 12**Коефіцієнт витривалості:** 0,9**Коефіцієнт підтримки просвіту:** 0,93**PARAMETERS FOR LED AND OLED
MAINS LIGHT SOURCES:****Коефіцієнт переміщення (cos φ1):** 0,5**Світлодіодне джерело світла замінює флуоресцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності:** Не застосовується**Показник мерехтіння (Pst LM):** 1,0**Індикатор стробоскопічного ефекту (SVM):** 0.4**ДАНІ ЛОГІСТИКИ:****Як упаковано:** 10**Кількість штук в проміжній упаковці:** 10**Кількість штук у груповій упаковці:** 200**Вага нетто одиниці [г]:** 16**Граматура [г]:** 26.8**Довжина споживчої упаковки [см]:** 5**Ширина споживчої упаковки [см]:** 5**Висота споживчої упаковки [см]:** 6.5**Вага коробки [кг]:** 5.36**Ширина коробки [см]:** 28**Висота коробки [см]:** 28**Довжина коробки [см]:** 54**Обсяг коробки [м³]:** 0.042336

31228 GU10 2,7W-NW LED

Світлодіодне джерело світла

