


33230 TEAR N TR 1M-W

3-фазна шина до системи

5905339332301



ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: білий

Місце монтажу: на шину TEAR

Місце використання: всередині

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальний струм (А): 16

Номинальна частота (Гц): 50

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Максимально допустиме навантаження (кг): 10

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 10

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 10

Вага нетто одиниці [г]: 786

Граматура [г]: 840

Довжина споживчої упаковки [см]: 100.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 3

Висота споживчої упаковки [см]: 3.5

Вага коробки [кг]: 8.4

Ширина коробки [см]: 17.5

Висота коробки [см]: 8.5

Довжина коробки [см]: 103

Обсяг коробки [м³]: 0.015321

АКСЕСУАРИ:

33230 TEAR N TR 1M-W

Трековая система освещения



33231 TEAR N TR 1M-B

Трековая система освещения



33230 TEAR N TR 1M-W

3-фазна шина до системи

33232 TEAR N TR 2M-W

Трековая система освещения

**33233 TEAR N TR 2M-B**

Трековая система освещения

**33234 TEAR N PCON R-W**Трековая система освещения
TEAR N PCON R-W
подключение к току с R-
штекером белый (33234)**33235 TEAR N PCON R-B**Трековая система освещения
TEAR N PCON R-B подключение
к току с R-вилкой черный
(33235)**33260 TEAR N PCON L-W**Трековая система освещения
TEAR N PCON L-W разъем
питания со штекером L белый
(33260)**33261 TEAR N PCON L-B**

Трековая система освещения



33230 TEAR N TR 1M-W

3-фазна шина до системи

33236 TEAR N EPLUG WТрековая система освещения
TEAR N EPLUG W заглушка
белая (33236)**33237 TEAR N EPLUG B**Трековая система освещения
TEAR N EPLUG B заглушка
черная (33237)**33238 TEAR N ICON-I W**Трековая система освещения
TEAR N ICON-I W прямой
соединитель типа "I" с левыми
и правыми заглушками белый
(33238)**33239 TEAR N ICON-I B**Трековая система освещения
TEAR N ICON-I B прямой
разъем типа "I" внутренний с
разъемами L R черный (33239)**33240 TEAR N CON-I W**

Трековая система освещения

**33241 TEAR N CON-I B**

Трековая система освещения



33230 TEAR N TR 1M-W

3-фазна шина до системи

33252 TEAR N CON-I FLEX W Трековая система освещения**33253** TEAR N CON-I FLEX B Трековая система освещения**33242** TEAR N CON-L RL-W Трековая система освещения**33243** TEAR N CON-L RL-B Трековая система освещения**33244** TEAR N CON-L LR-W Трековая система освещения**33245** TEAR N CON-L LR-B Трековая система освещения

33230 TEAR N TR 1M-W

3-фазна шина до системи

33246 TEAR N CON-X W

Трековая система освещения

**33247** TEAR N CON-X B

Трековая система освещения

**33248** TEAR N CON-T RRL-W

Трековая система освещения

**33249** TEAR N CON-T RRL-B

Трековая система освещения

**33250** TEAR N CON-T RLL-W

Трековая система освещения

**33251** TEAR N CON-T RLL-BКомпонент трековой системы,
TEAR N CON-T RLL-B, роз'єм
типу "Т" із штекерами R, L, L,
чорний, (33251)

33230 TEAR N TR 1M-W

3-фазна шина до системи

33262 TEAR N CON-T LRR-W Трековая система освещения**33263** TEAR N CON-T LRR-B Трековая система освещения**33264** TEAR N CON-T LLR-W Трековая система освещения**33265** TEAR N CON-T LLR-B Трековая система освещения**33256** TEAR N SKIT W Трековая система освещения**33257** TEAR N SKIT B Трековая система освещения

33230 TEAR N TR 1M-W

3-фазна шина до системи

33254 TEAR N SCLAMP W Трековая система освещения



33255 TEAR N SCLAMP B Трековая система освещения
TEAR N SCLAMP B зажим для
крепления / усиления
подвески черный (33255)

