


33240 TEAR N CON-I W

Прямий роз'єм типу "I" всередині системи

5905339332400



ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: білий

Місце монтажу: на шину TEAR

Місце використання: всередині

Номинальна напруга (V): 220-240 AC

Номинальний струм (A): 16

Номинальна частота (Гц): 50

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: пластмаса

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 50

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 50

Вага нетто одиниці [г]: 104

Граматура [г]: 116

Довжина споживчої упаковки [см]: 17.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 3.5

Висота споживчої упаковки [см]: 22

Вага коробки [кг]: 5.8

Ширина коробки [см]: 20.5

Висота коробки [см]: 21

Довжина коробки [см]: 37

Обсяг коробки [м³]: 0.015929

АКСЕСУАРИ:

33230 TEAR N TR 1M-W

Трековая система освещения



33231 TEAR N TR 1M-B

Трековая система освещения



33240 TEAR N CON-I W

Прямий роз'єм типу "I" всередині системи

33232 TEAR N TR 2M-W

Трековая система освещения

**33233** TEAR N TR 2M-B

Трековая система освещения

**33234** TEAR N PCON R-WТрековая система освещения
TEAR N PCON R-W
подключение к току с R-
штекером белый (33234)**33235** TEAR N PCON R-BТрековая система освещения
TEAR N PCON R-B подключение
к току с R-вилкой черный
(33235)**33260** TEAR N PCON L-WТрековая система освещения
TEAR N PCON L-W разъем
питания со штекером L белый
(33260)**33261** TEAR N PCON L-B

Трековая система освещения



33240 TEAR N CON-I W

Прямий роз'єм типу "I" всередині системи

33236 TEAR N EPLUG WТрековая система освещения
TEAR N EPLUG W заглушка
белая (33236)**33237** TEAR N EPLUG BТрековая система освещения
TEAR N EPLUG B заглушка
черная (33237)**33238** TEAR N ICON-I WТрековая система освещения
TEAR N ICON-I W прямой
соединитель типа "I" с левыми
и правыми заглушками белый
(33238)**33239** TEAR N ICON-I BТрековая система освещения
TEAR N ICON-I B прямой
разъем типа "I" внутренний с
разъемами L R черный (33239)**33240** TEAR N CON-I W

Трековая система освещения

**33241** TEAR N CON-I B

Трековая система освещения



33240 TEAR N CON-I W

Прямий роз'єм типу "I" всередині системи

33252 TEAR N CON-I FLEX W Трековая система освещения**33253** TEAR N CON-I FLEX B Трековая система освещения**33242** TEAR N CON-L RL-W Трековая система освещения**33243** TEAR N CON-L RL-B Трековая система освещения**33244** TEAR N CON-L LR-W Трековая система освещения**33245** TEAR N CON-L LR-B Трековая система освещения

33240 TEAR N CON-I W

Прямий роз'єм типу "I" всередині системи

33246 TEAR N CON-X W

Трековая система освещения

**33247** TEAR N CON-X B

Трековая система освещения

**33248** TEAR N CON-T RRL-W

Трековая система освещения

**33249** TEAR N CON-T RRL-B

Трековая система освещения

**33250** TEAR N CON-T RLL-W

Трековая система освещения

**33251** TEAR N CON-T RLL-BКомпонент трековой системы,
TEAR N CON-T RLL-B, роз'єм
типу "Т" із штекерами R, L, L,
чорний, (33251)

33240 TEAR N CON-I W

Прямий роз'єм типу "I" всередині системи

33262 TEAR N CON-T LRR-W Трековая система освещения**33263** TEAR N CON-T LRR-B Трековая система освещения**33264** TEAR N CON-T LLR-W Трековая система освещения**33265** TEAR N CON-T LLR-B Трековая система освещения**33256** TEAR N SKIT W Трековая система освещения**33257** TEAR N SKIT B Трековая система освещения

33240 TEAR N CON-I W

Прямий роз'єм типу "I" всередині системи

33254 TEAR N SCLAMP W

Трековая система освещения

**33255** TEAR N SCLAMP BТрековая система освещения
TEAR N SCLAMP B зажим для
крепления / усиления
подвески черный (33255)