


## 37172 BLINGO 34W 4080 60CW

Світлодіодна панель для прихованої установки

5905339371720



### ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 34

Коефіцієнт потужності: 0.92

Світловий потік світильника [лм]: 4080

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 120

Skuteczność świetlna [lm/W]: 120

Кут освітлення (°): 115

Корельована колірна температура [K]: 6500

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : 6

Колір лампи: холодно-білий

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 50000

Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці  
номінального періоду тривалості роботи: L70B50

Кількість циклів ввімкнута/вимкнута: ≥50000

Тип діода: LED SMD

Колір: білий

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта : 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Продукт не пристосований для накривання  
термоізоляційним матеріалом: так

Блок живлення в комплекті: так

Довжина (мм): 595

Ширина (мм): 595

Висота (мм): 25

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла : так

Клас захисту від ураження електричним струмом : I

Матеріал плафону: пластмаса

Матеріал корпусу: сталь

Матеріал панелі / каркасу: сталь

Діапазон температури оточення, впливу якої може  
піддаватися продукт (°C): 5÷25


Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1-2,5

Ступінь IP: 20

Kształt: kwadratowy

37172 BLINGO 34W 4080 60CW

Світлодіодна панель для прихованої установки



|                    |       | BLINGO<br>24W 4320<br>60NW | BLINGO<br>U24W 4080<br>60NW | BLINGO<br>34W 4080<br>60NW | BLINGO<br>34W 3740<br>60WW | BLINGO<br>34W 4080<br>60CW | BLINGO<br>U34W 4080<br>60NW | BLINGO<br>34W 4080<br>120NW |
|--------------------|-------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                    | INDEX | 37178                      | 37179                       | 37171                      | 37170                      | 37172                      | 37173                       | 37174                       |
| SPN PANEL 120      | 37336 |                            |                             |                            |                            |                            |                             | ✓                           |
| SPN PANEL 60-62    | 37335 | ✓                          | ✓                           | ✓                          | ✓                          | ✓                          | ✓                           |                             |
| CLIPS PANEL 120    | 37338 |                            |                             |                            |                            |                            |                             | ✓                           |
| CLIPS PANEL 60-62  | 37337 | ✓                          | ✓                           | ✓                          | ✓                          | ✓                          | ✓                           |                             |
| ADTR 6060 B        | 27615 | ✓                          | ✓                           | ✓                          | ✓                          | ✓                          | ✓                           |                             |
| ADTR 6060 SR       | 27610 | ✓                          | ✓                           | ✓                          | ✓                          | ✓                          | ✓                           |                             |
| ADTR 6060 W        | 27613 | ✓                          | ✓                           | ✓                          | ✓                          | ✓                          | ✓                           |                             |
| ADTR-S 6060 W      | 27616 | ✓                          | ✓                           | ✓                          | ✓                          | ✓                          | ✓                           |                             |
| ADTR 12030 B       | 27614 |                            |                             |                            |                            |                            |                             | ✓                           |
| ADTR 12030 SR      | 27612 |                            |                             |                            |                            |                            |                             | ✓                           |
| ADTR 12030 W       | 27611 |                            |                             |                            |                            |                            |                             | ✓                           |
| ADTR-H 6060 B      | 29845 | ✓                          | ✓                           | ✓                          | ✓                          | ✓                          | ✓                           |                             |
| ADTR-H 6060 SR     | 29844 | ✓                          | ✓                           | ✓                          | ✓                          | ✓                          | ✓                           |                             |
| ADTR-H 6060 W      | 29843 | ✓                          | ✓                           | ✓                          | ✓                          | ✓                          | ✓                           |                             |
| ADTR-S-H 6060 W    | 27617 | ✓                          | ✓                           | ✓                          | ✓                          | ✓                          | ✓                           |                             |
| ADTR-H 76MM 6060 W | 33398 | ✓                          | ✓                           | ✓                          | ✓                          | ✓                          | ✓                           |                             |
| ADTR-H 12030 B     | 33391 |                            |                             |                            |                            |                            |                             | ✓                           |
| ADTR-H 12030 SR    | 33392 |                            |                             |                            |                            |                            |                             | ✓                           |
| ADTR-H 12030 W     | 33390 |                            |                             |                            |                            |                            |                             | ✓                           |
| ADTR-H 6262 W      | 33435 |                            |                             |                            |                            |                            |                             |                             |

**додаткові відомості:** Замінити світлодіодне джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс виробника)  
**додаткові відомості:** Змінне контрольне обладнання кінцевим користувачем  
**додаткові відомості:** Containing product (CP)  
**Вміст ртуті у лампі (мг):** 0

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

**Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP):** D  
**Кількість модулів (Світлодіодне джерело світла):** 1  
**Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]:** 4890  
**Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]:** у кулі (360°)  
**Коефіцієнт витривалості:** 0,9  
**Коефіцієнт підтримки просвіту:** 0,96  
**Використана технологія освітлення:** LED  
**Ненаправлений або направлений:** NDLS  
**Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі:** NMLS  
**Підключене джерело світла (CLS):** ні  
**Джерело світла із можливістю зміни кольору світла :** ні  
**Джерело світла з високою яскравістю :** ні  
**Антибліковий щит:** ні  
**Із можливістю димерування:** ні

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Одиниця виміру:** штука  
**Як упаковано:** 5  
**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1  
**Кількість штук у груповій упаковці:** 5  
**Вага нетто одиниці [г]:** 1370  
**Граматура [г]:** 1800  
**Довжина споживчої упаковки [см]:** 60  
**Ширина споживчої упаковки [см]:** 3  
**Висота споживчої упаковки [см]:** 62  
**Вага коробки [кг]:** 9  
**Ширина коробки [см]:** 17.5  
**Висота коробки [см]:** 63  
**Довжина коробки [см]:** 61.5  
**Обсяг коробки [м³]:** 0.067804


37172 BLINGO 34W 4080 60CW

Світлодіодна панель для прихованої установки

|                    | INDEX | BLINGO 38W 4560 60NW | BLINGO 38W 4560 120NW | BLINGO TN38W 6060 NW | BLINGO TUN48W 6060 NW | BLINGO IPRN38W 6060NW | BLINGO IP65 40W 60NW |
|--------------------|-------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| SPN PANEL 120      | 37336 |                      | ✓                     |                      |                       |                       |                      |
| SPN PANEL 60-62    | 37335 | ✓                    |                       | ✓                    | ✓                     | ✓                     | ✓                    |
| CLIPS PANEL 120    | 37338 |                      | ✓                     |                      |                       |                       |                      |
| CLIPS PANEL 60-62  | 37337 | ✓                    |                       | ✓                    | ✓                     | ✓                     | ✓                    |
| ADTR 6060 B        | 27615 | ✓                    |                       | ✓                    | ✓                     |                       |                      |
| ADTR 6060 SR       | 27610 | ✓                    |                       | ✓                    | ✓                     |                       |                      |
| ADTR 6060 W        | 27613 | ✓                    |                       | ✓                    | ✓                     |                       |                      |
| ADTR-S 6060 W      | 27616 | ✓                    |                       | ✓                    | ✓                     |                       |                      |
| ADTR 12030 B       | 27614 |                      | ✓                     |                      |                       |                       |                      |
| ADTR 12030 SR      | 27612 |                      | ✓                     |                      |                       |                       |                      |
| ADTR 12030 W       | 27611 |                      | ✓                     |                      |                       |                       |                      |
| ADTR-H 6060 B      | 29845 | ✓                    |                       | ✓                    | ✓                     | ✓                     | ✓                    |
| ADTR-H 6060 SR     | 29844 | ✓                    |                       | ✓                    | ✓                     | ✓                     | ✓                    |
| ADTR-H 6060 W      | 29843 | ✓                    |                       | ✓                    | ✓                     | ✓                     | ✓                    |
| ADTR-S-H 6060 W    | 27617 | ✓                    |                       | ✓                    | ✓                     | ✓                     | ✓                    |
| ADTR-H 76MM 6060 W | 33398 | ✓                    |                       | ✓                    | ✓                     | ✓                     | ✓                    |
| ADTR-H 12030 B     | 33391 |                      | ✓                     |                      |                       |                       |                      |
| ADTR-H 12030 SR    | 33392 |                      | ✓                     |                      |                       |                       |                      |
| ADTR-H 12030 W     | 33390 |                      | ✓                     |                      |                       |                       |                      |
| ADTR-H 6262 W      | 33435 |                      |                       |                      |                       |                       |                      |

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті



KANLUX S.A. (kat 37172) BLINGO 34W 4080 60CW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37172) BLINGO 34W 4080 60CW  
Lampy: 1 x BLINGO 34W 4080 60CW

